











# EKO2 ÄÄRESEIN

TEHNILINE ANDMELEHT

Kinnitusdetailide kasutatav kogus ja kirjeldus

<b>EKO2 ääresein 10 LM (hoone perimeeter)</b>	
MATERJALI KIRJELDUS	KOGUS
Aluband 100 mm (10 000 mm)	1 tk
AL alusliist 80 mm (2000 mm)	5 tk
Plastühendused	10 tk
AL nael 3,1 × 36 mm	35 tk = 0,028 kg
<b>EKO2 ääresein 10 m<sup>2</sup></b>	
MATERJALI KIRJELDUS	KOGUS
Kruvi EP 5 × 100 mm	140 tk
Seib EP-P1	180 tk
Latt 40/60 mm	18 LM
Pehme puitkiudplaadi paksus 80 mm	11 m <sup>2</sup>
Kruvi EP 5 × 70 mm	90 tk
Soojusisolatsiooni paksus 140 mm	9 m <sup>2</sup>
Ekopanel E60/1200	10 m <sup>2</sup>
Ekopanel E40/800	10 m <sup>2</sup>
Isekleepuv teip SP 100	1 tk /50 m <sup>2</sup> vastavalt lõigete arvule
Isekleepuv teip SP 75	1 tk /50 m <sup>2</sup> vastavalt lõigete arvule
Paigaldusvaht 750 ml	kogus 1 tk / 20 m <sup>2</sup>

Märkus: kinnitusdetailide alla ei kuulu konstruktsiooni avad (aknad, uksed, kapid, isoleerivad raamid, aknalaudad)

Kodu Kuubis OÜ  
Merimetsa 123  
80027 Pärnu - EE

tel: ☎



e-post: ✉

 **POHUPLAAT**.EE